



**NORMES TECHNIQUES GÉNÉRALES
JANVIER 2019**

next

MEDIA SOLUTIONS

Format des fichiers par ordre de préférence :

Norme de compression : MPEG 1 Layer 2
Fréquence d'échantillonnage : **48** Khz
Débit Minimum: 256 Kbs
Résolution: 16 Bits
Niveau de modulation moyen: -14 dBfs (Full Scale)
Niveau crête: -9 dBfs (Full Scale)
Mode: Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono

Norme de compression : WAV
Fréquence d'échantillonnage : **48** Khz
Résolution: 16 Bits
Niveau de modulation moyen: -14 dBfs (Full Scale)
Niveau crête: -9 dBfs (Full Scale)
Mode: Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono

Norme de compression : MPEG 1 Layer 3
Fréquence d'échantillonnage : **48** Khz
Débit Minimum: 320 Kbs
Résolution: 16 Bits
Niveau de modulation moyen: -14 dBfs (Full Scale)
Niveau crête: -9 dBfs (Full Scale)
Mode : Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono



Le format AIFF n'est pas accepté.

La durée réelle du message doit être strictement conforme au format commercial

Le format dématérialisé est recommandé.
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre partenaire:
COPIESTATION => www.copiestation.com
L'envoi par mail est possible

NEXT MEDIA SOLUTIONS doit réceptionner les spots 3 jours ouvrés avant diffusion.

Format de fichier:

Le time code doit être continu, progressif et croissant

Piste 1 pour audio voie Gauche (PCM linéaire)

Piste 2 pour audio voie Droite (PCM linéaire)

Réglages Détaillés :

Format : 16/9 1920x1080.

Audio : échantillonnage à 48KHZ

Format : MXF OP1A

Extension: .mxf

Codec: XDCAM HD 422 1080i50

Norme vidéo: PAL

Débit binaire vidéo: 50 Mbits/s (CBR)

Fréquence d'images: 25 images/sec.

Espace colorimétrique: YUV

Format d'échantillonnage de couleurs: 4:2:2

Mode d'image: Entrelacées

Entrelacement: Trame supérieure en premier

Boutien: petit



La durée réelle du message doit être strictement conforme au format commercial

NEXT MEDIAS SOLUTIONS accepte exclusivement la livraison dématérialisée des films publicitaires.

L'annonceur est invité à contacter ADSTREAM, IMD ou HONEYCOMB, sociétés partenaires de NEXT MEDIA SOLUTIONS, afin de connaître leurs normes techniques.

Un seul spot est à livrer pour l'ensemble des antennes: BFM TV / BFM Business / RMC Découverte / RMC Story / BFM Paris / RMC Sport 1 – 2 – 3 / RMC Sport News / I24 News / My Cuisine

Aucun film ne sera diffusé sans avoir reçu au préalable la validation de l'ARPP.

NEXT MEDIA SOLUTIONS doit réceptionner les spots 6 jours ouvrés avant diffusion.

CONTACT

Adresse :

2 rue du Général Alain de Boissieu
75 015 Paris

Tél. : 01 87 25 50 52

E-Mail : diffusionpub@nextregie.fr

Nos partenaires pour les livraisons
dématérialisées:

Adstream
Streamlining
Advertising



Honeycomb

